

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO CAP. 01 ESTRUCTURA DE GRADERIO									
01.1	GRADAS Y BUTACAS								
	ml. de filas de asiento de graderio telescopico construidas según norma (NBE-EA-96)(DIN 1055 y 18032) por ser las mas completas. Estructura de graderio fabricada en perfil de tubo estructural estirado en frio. Corte por plasma encajado y soldado con automata de soldadura. Se certificara mediante estudio de calculo de cargas 500kg/m2 min. Numero de filas, barandillas laterales (lado izquierdo) de tubo de acero desmontables.								
	Ud. Butaca 242 und. + 4 minusvalidos. plegables dispuestas sobre barraa con retorno automatico con apoyabrazos, estructura tubo e acero y chapa, soldadura al arco con hilo continuo, pintura polvo epoxy 80 micras, espuma de poliuretano densidad 65k.m3 en asiento 57kg.m3 en respaldo, tapiceria ignifuga m3. Toda la estructura debera quedar cubierta con proteccion en laterales y trasera.	1					1,00	183.888,32	183.888,32
01.2	LONAS								
		1					1,00	2.869,56	2.869,56
01.3	MONTAJE ELECTRICO								
		1					1,00	3.262,50	3.262,50
TOTAL CAPÍTULO CAP. 01 ESTRUCTURA DE GRADERIO.....									190.020,38

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO PARA LA CASA DE CULTURA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO CAP. 02 CORTINAL VENTALES									
02.1	CORTINAS PARA 3 VENTANALES								
	Suministro y confección e instalación de cortinas, con riel barra tierra, soportes, anillas de accionamiento manual, densidad 200gr./m2, fruncidas al 120%	1					1,00		
							1,00	2.200,00	2.200,00
	TOTAL CAPÍTULO CAP. 02 CORTINAL VENTALES.....								2.200,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO CAP. 03 MOBILIARIO DESPACHOS									
03.1	4.DESPACHOS DEL CENTRO								
	Ud. de mesas acabadas en melamina color a elegir, alas del mismo acabado, bucks rodantes de cajones metálicos mismo acabado, armarios con puertas de persiana acabado en melamina color a elegir, con estantes y puertas,sillas de respaldo alto, elevación del asiento en altura, regulación de respaldo en tela color a elegir y ud. de confidentes a juego, base de cuatro apoyos tapizados en tela color a elegir.	1					1,00		
							1,00	5.444,20	5.444,20
	TOTAL CAPÍTULO CAP. 03 MOBILIARIO DESPACHOS								5.444,20

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP. 04 MAQUINARIA ESCENICA Y TAPICERIA

04.1 MAQUINARIA ESCÉNICA

MAQUINARIA ESCENICA:Ud. de corte motorizado de eje continuo compuesto por conjunto motor reductor freno de 3 cv relación de reducción 1/64,eje torneado de 35mm de salida.Ud. Vara de luces compuesta por tubo de aluminio de 50x50 de 3m de largo con 6 circuitos eléctricos para 2,5kw. 16A cableados inteiormente acabados en base tipo schuco con tapa y 1 conector de 16 polos y 2 garras de fijación.Ud. corte manual de 12 metros de longitud, con cinco tiros de polea de nylon, con pasadores para evitar la salida de la cuerda, desembarco con polea ancha para alojar las cinco cuerda de maniobra. Vara de aluminio de 12 metros de longitud y 50mm de sección. Cuerda de poliester de 12mm.Ud. bancada aspas fabricada con un tubo de 160mm de diametro con tapa en ambos extremos.

Ud. Aspas de atado.Ud. de cuadro de control y maniobra de polipastos eléctricos compuesto por cuadro de maniobra con contactores por cada motor, botonera externa con manguera de conexión de 10m.Ud. cable mercalflex 2,5 KwUd. cable mercalflex lh4*1.Ud. Cable mercalflex LH 5X1.5 KV.

TAPICERIA:Ud. de cortina boca de 10x5,7x80 de confección y suministro de cortina de terciopelo de 360g/m2, ignifugo, color a determinar acabados en ojete y lazos en parte superior vaina con contrapesos. Ud. de cortina de bambalina de 10x1x80 de terciopelo de 360g/m, ignifugo (con las mismas características del anterior); Ud. de cortina de algodón escnoscuringante 3x bambas 12x1, 300g/m2 ignifugo de color negro acabado en ojete y lazos en parte superior.Ud.de cortina de algodón 6xpatas2,8x5,7 ignifugo de color negro acabado en ojete y lazos en parte superior y vaina en parte inferior. Ud. de cortina de algodón de fondo 12x5,70 con la mismas características que lo anterior. Ud. de carril de accionamiento manual de extrusión de aluminio, carros de cuatro ruedas, poleas de retorno y reenvío, piezas de unión y piezas de colgado. color negro.Ud. de motorización de apertura y cierre de cortina, compuesto por cuadro eléctrico con protección de entrada diferencial, magnetotérmico doble botonera de control. Final de carrera de apertura y cierre.

ILUMINACIÓN: Mesa de contro, proyector PC 'S, proyector de recorte, proyector panoramico, dimers, patcha-paner mecanizado, cajas de distribución del escenario, cuadro d distribución y protección, bandeja metalica e instalación y puesta en marcha.

SONIDO: Altavoces, monitor autoamplificado.

1	1,00		
	1,00	81.755,68	81.755,68

TOTAL CAPÍTULO CAP. 04 MAQUINARIA ESCENICA Y TAPICERIA..... 81.755,68

TOTAL..... 279.420,26